



## Mod. 592 S

Macchina Elettronica per il taglio trasversale a ghigliottina e longitudinale a lame circolari, programmabile, automatica ed elettronica. Luce utile di lavoro: da 800 a 2500 mm.

Completa di:

- Sistema di controllo con autodiagnosi delle principali funzioni macchina.
- PLC di gestione programmi lavoro.
- Sistema di trasporto ed azionamenti con motore passo-passo.
- Velocità di trasporto materiale regolabile.
- Sollevamento / abbassamento rulli di trasporto a comando pneumatico.
- Gruppo di taglio lama / controlama a forbice, registrabile.
- Guide laterali del materiale.
- Dispositivo portarotolo.
- Protezioni antinfortunistiche in policarbonato trasparente con micro di sicurezza.
- Pulsante di arresto di emergenza.

La macchina è stata progettata e costruita in ottemperanza alle normative CE.

**N.B.:**  
**E' possibile configurare la macchina secondo le esigenze dell'Utilizzatore.**

Officina Meccanica IMESA s.r.l.  
Viale Industria 106 / 108 - 27025 Gambolò (PV) Italy  
Tel. +39 0381 930708 - Fax +39 0381 930825  
[www.imesasrl.it](http://www.imesasrl.it)  
[imesa@imesasrl.it](mailto:imesa@imesasrl.it)



OFFICINA  
MECCANICA  
**imesa**

# 592

modellocinquenove due



**CESOIA MOD. 592 S**





## Mod. 592 S

Electronic, automatic and programmable Line of transversal cut (guillotine system) and longitudinal with circular blades.

Working width: from 800 mm to 2500 mm.

Provided of:

- Control system with autodiagnosis of machine main functions.
- PLC device of work programs management.
- Conveyer system and operations carried by stepping motor.
- Adjustable speed of material draught.
- Conveyer rolls hoisting/lowering with pneumatic control.
- Adjustable cut group blade/counterblade as scissor.
- Material lateral guides.
- Roll holder device.
- Safety protection guards in polycarbonate full of safety micro contact.
- Emergency stop push button.

EC norms Machine, observing to machines Directive 98/37.

### Attention:

It is possible to configure this plant adapting it to the Customer's production needs.

OFFICINA  
MECCANICA



# 592

modellocinquenove



SHEAR MOD. 592 S



Officina Meccanica IMESA s.r.l.  
Viale Industria 106 / 108 - 27025 Gambolò (PV) Italy  
Tel. +39 0381 930708 - Fax +39 0381 930825  
[www.imesasrl.it](http://www.imesasrl.it)  
[imesa@imesasrl.it](mailto:imesa@imesasrl.it)







## Mod. 592 S

Máquina Electrónica para el corte transversal de cizalla y longitudinal con cuchillas circulares, programable, automática y electrónica. Espacio libre de trabajo: de 800 a 2500 mm.

Está dotada de:

- Sistema de control con autodiagnos de las funciones principales de la máquina.
- PLC de gestión de programas de trabajo.
- Sistema de transporte y accionamientos con motor paso a paso.
- Velocidad de transporte material regulable.
- Elevación / descenso rodillos de transporte con mando neumático.
- Unidad de corte cuchilla / contracuchilla de cizalla, regulable.
- Guías laterales del material.
- Dispositivo porta-rollo.
- Protecciones para evitar accidentes de policarbonato transparente con microinterruptor de seguridad.
- Pulsador de parada de emergencia.

Esta máquina ha sido ideada y construida respetando las normativas de la CE.

### Nota:

Existe la posibilidad de configurar la máquina según las exigencias del Usuario.

OFFICINA  
MECCANICA



# 592

modellocinquenovedue



## CIZALLA MOD. 592 S



Officina Meccanica IMESA s.r.l.  
Viale Industria 106 / 108 - 27025 Gambolò (PV) Italy  
Tel. +39 0381 930708 - Fax +39 0381 930825  
[www.imesasrl.it](http://www.imesasrl.it)  
[imesa@imesasrl.it](mailto:imesa@imesasrl.it)





## Mod. 592 S

Machine électronique pour la découpe transversale à guillotine et longitudinale à lames circulaires, programmable, automatique et électronique.  
Largeur utile de travail: de 800 à 2500 mm.

Fournie avec:

- Système de contrôle avec autodiagnostic des fonctions principales de la machine.
- PLC de gestion des programmes de travail.
- Système de transport et actionnements avec moteur pas à pas.
- Vitesse réglable du transport du matériau.
- Soulèvement/abaissement pneumatique des rouleaux de transport.
- Groupe de découpe lame/contre-lame à ciseaux, réglable.
- Glissières latérales de guidage du matériau.
- Dispositif porte-rouleau.
- Protections contre les accidents du travail en polycarbonate transparent avec micro de sûreté.
- Poussoir d'arrêt d'urgence.

La machine a été conçue et construite conformément aux normes CE.

**N. B.:**  
Il est possible de configurer la machine selon les exigences de l'utilisateur.


Officina Meccanica IMESA s.r.l.  
Viale Industria 106 / 108 - 27025 Gambolò (PV) Italy  
Tel. +39 0381 930708 - Fax +39 0381 930825  
[www.imesasrl.it](http://www.imesasrl.it)  
[imesa@imesasrl.it](mailto:imesa@imesasrl.it)



OFFICINA  
MECCANICA  
**imesa**

# 592

modellocinquenove due



**MASSICOT MOD. 592 S**

